



**techPAK**

SYSTEMY OGRODZENIOWE

**NOWE NUMERY**  
**572 998 280**  
**517 823 680**



OFERTA HANDLOWA

# **SIATKI OGRODZENIOWE I AKCESORIA**

**Kontakt:**

**572 998 280**

**517 823 680**

**biuro@tech-pak.com.pl**

OFERTA HANDLOWA

## SIATKI OGRODZENIOWE

### SIATKI PLECIONE OCYNKOWANE

średnica drutu	wysokość	oczko	cena brutto (netto)
fi 1,6 mm	h = 1,0 m	20x20	
fi 1,6 mm	h = 1,25 m	20x20	
fi 1,6 mm	h = 1,5 m	20x20	
fi 2,0 mm	h = 1,0 m	20x20	
fi 2,0 mm	h = 1,25 m	20x20	
fi 2,0 mm	h = 1,5 m	20x20	
fi 2,7 mm	h = 1,2 m	65x65	
fi 2,7 mm	h = 1,5 m	65x65	
fi 2,9 mm	h = 1,2 m	65x65	
fi 2,9 mm	h = 1,5 m	65x65	
fi 3,4 mm	h = 1,2 m	65x65	
fi 3,4 mm	h = 1,5 m	65x65	
fi 3,9 mm	h = 1,2 m	67x67	
fi 3,9 mm	h = 1,5 m	67x67	

### SIATKI PLECIONE POWLEKANE PCV

średnica drutu	wysokość	oczko	cena brutto (netto)
fi 2,4/3,5 mm	h = 1,2 m	65x65	
fi 2,4/3,5 mm	h = 1,5 m	65x65	
fi 2,4/3,5 mm	h = 1,2 m	50x50	
fi 2,4/3,5 mm	h = 1,5 m	50x50	

**Kontakt:**

**572 998 280**

**517 823 680**

**biuro@tech-pak.com.pl**

OFERTA HANDLOWA

## SŁUPKI OGRODZENIOWE DO SIATKI

### SŁUPKI MALOWANE FARBĄ PODKŁADOWĄ

średnica słupka	rodzaj	wysokość	cena brutto (netto)
fi 42,4 x 2,0 mm	gładki	h = 2,0 m	
fi 42,4 x 2,0 mm	z przelotkami	h = 2,0 m	
fi 48,3 x 2,0 mm	gładki	h = 2,3 m	
fi 48,3 x 2,0 mm	z przelotkami	h = 2,3 m	
<b>Podpora</b> fi 42,4 x 2,0 mm		h = 2,0 m	

### SŁUPKI OCYNKOWANE

średnica słupka	wysokość	cena brutto (netto)
fi 48,3 x 2,0 mm	h = 2,3 m	
<b>Podpora</b> fi 42,4 x 2,0 mm	h = 2,0 m	

**Kontakt:**

**572 998 280**

**517 823 680**

**biuro@tech-pak.com.pl**

OFERTA HANDLOWA

## AKCESORIA DO SIATKI I SIATKI LEŚNE

### SIATKI LEŚNE WĘZŁOWE LIGHT (50 mb)

średnica drutu	wys./druty poziom/szer. oczka	cena brutto (netto)
fi 2,5/1,6 mm	120/15/15 L	
	160/15/30 L	
	160/23/15 L	
	200/17/15 L	
	200/17/30 L	

Rolki pakowane są po 50 mb.

### AKCESORIA

nazwa wyrobu	jednostka	cena brutto (netto)
obejma	szt.	
napinacz do drutu	szt.	
napinacz do drutu (opak. 100 szt.)	opak.	
drut ocynkowany do naciągu fi 2,7 - 3,9	kg	
drut powlekany do naciągu fi 3,5 mm	kg	
drut ocynkowany do wiązania fi 2,0	kg	
linka stalowa ocynkowana fi 3,0	100 mb	
linka stalowa ocynkowana fi 3,0	25 mb	
pręt ocynkowany fi 7/1,5 m	szt.	
pręt ocynkowany fi 7/2,0 m	szt.	
płaskownik h = 1,5 m	szt.	
drut kolczasty	kg	

**Kontakt:**

**572 998 280**

**517 823 680**

**biuro@tech-pak.com.pl**



**techPAK**

SYSTEMY OGRODZENIOWE

**NOWE NUMERY  
572 998 280  
517 823 680**



OFERTA HANDLOWA

# **PANELE OGRODZENIOWE I AKCESORIA**

**Kontakt:**

**572 998 280**

**517 823 680**

**biuro@tech-pak.com.pl**

OFERTA HANDLOWA

## PANELE PRZETŁACZANE 3D - OCYNK OGNIOWY

PANELE OCYNKOWANE OGNIOWO		
typ/srednica drutu	wysokość	cena brutto (netto)
<b>Strong</b> <b>fi 5,0 mm</b> oczko 50x200 mm	1,03 m	
	1,23 m	
	1,33 m	
	1,53 m	
	1,73 m	
	2,03 m	
<b>Standard</b> <b>fi 4,0 mm</b> oczko 50x200 mm	1,03 m	
	1,23 m	
	1,33 m	
	1,53 m	
	1,73 m	
	2,03 m	
<b>Obejma</b> (narożna, końcowa, uniwersalna, przelotowa)		
<b>Zapinka 1/2</b>		

Paleta kolorów

ocynk

**Kontakt:**

**572 998 280**

**517 823 680**

**biuro@tech-pak.com.pl**

OFERTA HANDLOWA

## PANELE 2D - OCYNK OGNIOWY

PANELE OCYNKOWANE OGNIOWO		
typ/srednica drutu	wysokość	cena brutto (netto)
<b>Strong</b> <b>fi 8/6/8 mm</b> oczko 50x200 mm	1,03 m	
	1,23 m	
	1,43 m	
	1,63 m	
	1,83 m	
	2,03 m	
<b>Standard</b> <b>fi 6/5/6 mm</b> oczko 50x200 mm	1,03 m	
	1,23 m	
	1,43 m	
	1,63 m	
	1,83 m	
	2,03 m	
<b>Obejma</b> (narożna, końcowa, uniwersalna, przelotowa)		
<b>Zapinka 1/2</b>		

Paleta kolorów

ocynk

**Kontakt:**

**572 998 280**

**517 823 680**

**biuro@tech-pak.com.pl**

OFERTA HANDLOWA

## PANELE PRZETŁACZANE 3D - LAKIEROWANE PROSZKOWO

PANELE LAKIEROWANE PROSZKOWO		
typ/srednica drutu	wysokość	cena brutto (netto)
<b>Strong</b> <b>fi 5,0 mm</b> oczko 50x200 mm	1,03 m	
	1,23 m	
	1,33 m	
	1,53 m	
	1,73 m	
	2,03 m	
<b>Standard</b> <b>fi 4,0 mm</b> oczko 50x200 mm	1,03 m	
	1,23 m	
	1,33 m	
	1,53 m	
	1,73 m	
	2,03 m	
<b>Obejma</b> (narożna, końcowa, uniwersalna, przelotowa)		
<b>Zapinka 1/2</b>		

Paleta kolorów



**Kontakt:**

**572 998 280**

**517 823 680**

**biuro@tech-pak.com.pl**



OFERTA HANDLOWA

## PANELE 2D - LAKIEROWANE PROSZKOWO

PANELE LAKIEROWANE PROSZKOWO		
typ/srednica drutu	wysokość	cena brutto (netto)
<b>Strong</b> <b>fi 8/6/8 mm</b> oczko 50x200 mm	1,03 m	
	1,23 m	
	1,43 m	
	1,63 m	
	1,83 m	
	2,03 m	
<b>Standard</b> <b>fi 6/5/6 mm</b> oczko 50x200 mm	1,03 m	
	1,23 m	
	1,43 m	
	1,63 m	
	1,83 m	
	2,03 m	
<b>Obejma</b> (narożna, końcowa, uniwersalna, przelotowa)		
<b>Zapinka 1/2</b>		

Paleta kolorów



**Kontakt:**

**572 998 280**

**517 823 680**

**biuro@tech-pak.com.pl**

OFERTA HANDLOWA

## SŁUPKI OGRODZENIOWE PANELOWE

### SŁUPKI ZN 60x40 (OCYNK OGNIOWY)

wysokość [m]	grubość ścianki		
	fi 1,2 mm	fi 1,5 mm	fi 2,0 mm
H = 2,0 m	<b>34,00</b> (27,64)	<b>44,00</b> (35,77)	
H = 2,3 m	<b>36,00</b> (29,27)	<b>48,00</b> (39,02)	
H = 2,6 m	<b>40,00</b> (32,52)	<b>51,00</b> (41,46)	

### SŁUPKI ZN + RAL 60x40 (OCYNK + LAKIER PROSZKOWY)

wysokość [m]	grubość ścianki		
	fi 1,2 mm	fi 1,5 mm	fi 2,0 mm
H = 2,0 m	<b>40,00</b> (32,52)	<b>50,00</b> (40,65)	
H = 2,3 m	<b>44,00</b> (35,77)	<b>55,00</b> (44,72)	
H = 2,6 m	<b>48,00</b> (39,02)	<b>60,00</b> (48,78)	

Paleta kolorów



**Kontakt:**

**572 998 280**

**517 823 680**


**biuro@tech-pak.com.pl**



**techPAK**

SYSTEMY OGRODZENIOWE

**NOWE NUMERY  
572 998 280  
517 823 680**



OFERTA HANDLOWA

**BRAMY I FURTKI**

**Kontakt:**

**572 998 280**

**517 823 680**

**biuro@tech-pak.com.pl**

OFERTA HANDLOWA

## BRAMY DWUSKRZYDŁOWE WYPEŁNIONE PANELEM 3D



szerokość wjazdu [m]	BRAMA SKRZYDŁOWA	
	ocynkowana	lakierowana
3*		
4		
5		
6*		

Wysokości bram [m]: 1,53 1,63 1,73

\*Inne wysokości/szerokości wykonujemy na zamówienie.

### Elementy konstrukcyjne bramy

- wzmocniona rama o profilu 60x40x2
- skrzydła bramy - 2 szt.
- słupy nośne - 2 szt.
- zawiasy regulowane M16
- rygl dolny
- zamknięcie na kłódkę
- dostosowana do montażu automatyki

### SŁUPY

szerokość wjazdu [m]	3	4	5	6
profil słupków [mm]	80x80x2	80x80x2	80x80x3	100x100x3

Paleta kolorów



**Kontakt:**

**572 998 280**

**517 823 680**

**biuro@tech-pak.com.pl**

OFERTA HANDLOWA

## BRAMY DWUSKRZYDŁOWE WYPEŁNIONE PANELEM 2D



szerokość wjazdu [m]	BRAMA SKRZYDŁOWA	
	ocynkowana	lakierowana
3*		
4		
5		
6*		

Wysokości bram [m]: 1,53 1,63 1,73

\*Inne wysokości/szerokości wykonujemy na zamówienie.

### Elementy konstrukcyjne bramy

- wzmocniona rama o profilu 60x40x2
- skrzydła bramy - 2 szt.
- słupy nośne - 2 szt.
- zawiasy regulowane M16
- rygl dolny
- zamknięcie na kłódkę
- dostosowana do montażu automatyki

### SŁUPY

szerokość wjazdu [m]	3	4	5	6
profil słupków [mm]	80x80x2	80x80x2	80x80x3	100x100x3

Paleta kolorów



**Kontakt:**


**572 998 280**

**517 823 680**

**biuro@tech-pak.com.pl**

OFERTA HANDLOWA

## BRAMY PRZESUWNE WYPEŁNIIONE PANELEM 3D



szerokość wjazdu [m]	BRAMA SAMONOŚNA	
	ocynkowana	lakierowana
4		
5		
6*		

Wysokości bram [m]: 1,53 1,63 1,73

\*Inne wysokości/szerokości wykonujemy na zamówienie.

### Elementy konstrukcyjne bramy

- skrzydło bramy (z zamkiem, wkładką i kpl. 3 kluczy)
- słup prowadzący
- słup dojazdowy
- wózki bramowe - 2 szt.
- rolka najazdowa i prowadząca
- najazd

### DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KONSTRUKCJI

długość wjazdu [m]	4	5	6
całkowita szerokość [mm]	6	7	9

### SŁUPY

szerokość wjazdu [m]	4	5	6
profil słupków [mm]	80x80x2	80x80x2	80x80x3

Paleta kolorów



**Kontakt:**


**572 998 280**

**517 823 680**

**biuro@tech-pak.com.pl**

OFERTA HANDLOWA

## BRAMY PRZESUWNE WYPEŁNIONE PANELEM 2D



szerokość wjazdu [m]	BRAMA SAMONOŚNA	
	ocynkowana	lakierowana
4		
5		
6*		

Wysokości bram [m]: 1,53 1,63 1,73

\*Inne wysokości/szerokości wykonujemy na zamówienie.

### Elementy konstrukcyjne bramy

- skrzydło bramy (z zamkiem, wkładką i kpl. 3 kluczy)
- słup prowadzący
- słup dojazdowy
- wózki bramowe - 2 szt.
- rolka najazdowa i prowadząca
- najazd

### DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KONSTRUKCJI

długość wjazdu [m]	4	5	6
całkowita szerokość [mm]	6	7	9

### SŁUPY

szerokość wjazdu [m]	4	5	6
profil słupków [mm]	80x80x2	80x80x2	80x80x3

Paleta kolorów



**Kontakt:**

**572 998 280**

**517 823 680**

**biuro@tech-pak.com.pl**

OFERTA HANDLOWA

## FURTKI WYPEŁNIONE PANELEM 3D



### Elementy konstrukcyjne furtki

- skrzydło furtki (z zamkiem, wkładką i kpl. 3 kluczy)
- słupy - 2 szt.
- klamka z szyldem
- przymyk (domyk)

szerokość furtki [m]	FURTKI			
	wysokość furtki	wysokość słupków	OCYNK	LAKIER
1	H = 1,03 m*	H = 2,0 m		
1	H = 1,23 m	H = 2,0 m		
1	H = 1,33 m	H = 2,5 m		
1	H = 1,43 m	H = 2,5 m		
1	H = 1,53 m	H = 2,5 m		
1	H = 1,63 m	H = 2,5 m		
1	H = 1,73 m	H = 2,5 m		
1	H = 1,83 m*	H = 3,0 m		
1	H = 2,03 m*	H = 3,0 m		

\*Inne wysokości/szerokości wykonujemy na zamówienie.

Paleta kolorów



**Kontakt:**

**572 998 280**

**517 823 680**

**biuro@tech-pak.com.pl**



OFERTA HANDLOWA

## FURTKI WYPEŁNIONE PANELEM 2D



### Elementy konstrukcyjne furtki

- skrzydło furtki (z zamkiem, wkładką i kpl. 3 kluczy)
- słupy - 2 szt.
- klamka z szyldem
- przymyk (domyk)

szerokość furtki [m]	FURTKI			
	wysokość furtki	wysokość słupków	OCYNK	LAKIER
1	H = 1,03 m*	H = 2,0 m		
1	H = 1,23 m	H = 2,0 m		
1	H = 1,43 m	H = 2,5 m		
1	H = 1,63 m	H = 2,5 m		
1	H = 1,83 m	H = 3,0 m		
1	H = 2,03 m	H = 3,0 m		

\*Inne wysokości/szerokości wykonujemy na zamówienie.

Paleta kolorów



**Kontakt:**

**572 998 280**

**517 823 680**

**biuro@tech-pak.com.pl**



**NOWE NUMERY**  
**572 998 280**  
**517 823 680**



OFERTA HANDLOWA

# **MATY POSADZKOWE I GWOŹDZIE**

**Kontakt:**


**572 998 280**

**517 823 680**

**biuro@tech-pak.com.pl**

OFERTA HANDLOWA

## MATY POSADZKOWE



### Specyfikacja

- wymiary maty 2 m x 1 m
- drut ryflowany (żebrowany)
- oczko 10 cm lub 15 cm
- pakowane 10 szt.

### MATY POSADZKOWE

średnica drutu [mm]	wymiary oczek [mm]	wymiary oczek [mm]	ilość sztuk na palecie	cena brutto (netto) 1 sztuki
2,0	10 x 10	1 x 2	600	
2,2	10 x 10	1 x 2	500	
2,5	10 x 10	1 x 2	500	
3,0	10 x 10	1 x 2	400	
4,0	10 x 10	1 x 2	300	
2,0	15 x 15	1 x 2	600	
2,2	15 x 15	1 x 2	500	
2,5	15 x 15	1 x 2	500	
3,0	15 x 15	1 x 2	400	
4,0	15 x 15	1 x 2	300	

**Kontakt:**

**572 998 280**

**517 823 680**

**biuro@tech-pak.com.pl**

OFERTA HANDLOWA  
**GWOŹDZIE**

nazwa wyrobu	wymiary [mm]	czarne	ocynkowane	
<b>budowlane</b>	1,4/25			
	1,6/30			
	1,8/35			
	1,5" 2"	2,0/40 2,2/50		
	2,5" 3" 3,5"	2,8/65 3,0/80 3,5/90		
	4" 5" 6"	4,0/100 4,5/125 5,0/150		
	7" 8"	6,0/175 7,0/200		
	9" 10"	7,0/225 7,0/250		
	11" 12"	8,0/275 8,0/300		
	<b>boazeryjne</b>	1,4/25		
1,6/30				
1,8/35				
1,5" 2"		2,0/40 2,2/50		
<b>papowe</b>		3,0/20 3,0/25 3,0/30 3,0/35 3,0/40		
<b>podkładka papowa ocynkowana</b>				
<b>papowe ocynkowane 3,0/30 z podkładką</b>				
<b>skrętne</b>	2,8/65 3,0/80 3,5/90 4,0/100 4,5/125			
<b>pierścieniowe</b>	3,0/50			
	3,4/70 3,4/80 3,4/90 4,2/100 4,6/125			
<b>ciesielskie</b>	4,0/40 4,0/50 4,0/60 4,0/70			
<b>tapicerskie</b>	1,8/18			
<b>hartowane</b>	2,5/30 2,5/35 2,5/50			
<b>skoble</b>	2,5/25 3,0/30 3,0/35 3,0/38			